


SF


アルミ構造材











■使用可能フレーム

SF40·45シリーズ(溝幅10mm) すべてに適応

■素材/技術データ

材質 ステンレス 導電機能付 質量 12.5g (M6) 12.8g (M5) 13.5g (M4) 13.5g (M3)

環境 RoHS対応品

#### ■価格


名称		SIアットストッハー付きL (M6)	STデットストッハー付きL (M5)	STアットストッハー付きL (M4)	STアットストッハー付きL (M3)				
単価 (¥)	1∼99ヶ	78							
	100~499ヶ	75							
	500ヶ以上	71							
アイテムNo.		SFN-SL6	SFN-SL5	SFN-SL4	SFN-SL3				


TナットL(先入れ) / アルミナットL/スベリ止めキャップL40/L45












# スベリ止めキャップ(TナットL、アルミTナットL用)



# ■価格

名称			アットL (M4)   (STナットL (M4))						
単価 (¥)	1~99₺	40 < 40 >							
	100~499ヶ	38 (38)							
	500ヶ以上	36 (36)							
アイテムNo.		SFB-004 (SFN-TL8)	SFB-003 (SFN-TL6)	SFB-008 (SFN-TL5)	SFB-007 (SFN-TL4)				
名称			アルミTナ	νトL(M8)					

T-L. L. (MO)

名称		アルミTナットL (M8)					
単価 (¥)	1~99ヶ	4	5				
	100~499ヶ	4	3				
	500ヶ以上	41					
アイテムNo.		SFB-004A					
名称		スベリ止めキャップL40 スベリ止めキャップL45 (50個/バック) (50個/バック)					
	1~00パック	598///w/7					

名称		スベリ止めキャップL40   (50個/パック)	スベリ止めキャップL45 (50個/パック)
単価 (¥)	1~99パック		598/パック
	100~499パック		569/パック
	500パック以上		539/パック
アイテムNo.		SFA-907	SFA-908

# ■使用可能フレーム -

Tナット/アルミナットL SF40・45シリーズ (溝幅10mm) に適応 すべり止めキャップL40:40角シリーズに適応 すべり止めキャップL45:45角シリーズに適応

## ■素材/技術データ


	TナットL	STナットL	アルミTナットL	スベリ止めキャップ
材質	S10C相当	ステンレス	アルミ押出材	ポリアミド黒(L40)
	ユニクロメッキ	導電機能付	アルマイト処理	ポリアミドグレー(L45)
質量	14g	14g	4.5g	0.3g/個(L40)
				0.5g/個(L45)
晋倍	RoHS対応品			


### SF4045 Lサイズ


# S EasyナットL(後入れ)/EasyナットL(後入れ)











■使用可能フレーム

SF40·45シリーズ (溝幅10mm) すべてに適応

■素材/技術データ

質量

S EasyナットL EasyナットL 材質(本体) ステンレス S10C相当 ユニクロメッキ ステンレス ステンレス 10g 11g

RoHS対応品

ブラケット

ナット

■価格

■Ⅲ位											
名称		S EasyナットL (M8)	S EasyナットL (M6)	S EasyナットL (M5)	. S EasyナットL (M4)	S EasyナットL (M3)	EasyナットL (M8)	EasyナットL (M6)	EasyナットL (M5)	EasyナットL (M4)	EasyナットL (M3)
単価 (¥)	1~99₺			57					52		
	100~499ヶ			55					50		
	500ヶ以上			52					47		
アイテムNo.		SFN-EL8	SFN-EL6	SFN-EL5	SFN-EL4	SFN-EL3	SFB-PN24	SFB-PN23	SFB-PN22	SFB-PN21	SFB-PN20









